

شرکت آویسا لوله جی در سال 1389 با رویکرد تولید لوله های پلی اتیلن، لوله و اتصالات یو پی وی سی و شیلنگ های فشار قوی و باغبانی تاسیس گردید و به لطف خدای متعال تاکنون با پشتوانه تجربه بیش از 50 سال در این صنعت و در عرصه امور بازرگانی و صادرات برای خدمت رسانی به مشتریان عزیز و مردم شریف ایران شده است.

در حال حاضر این شرکت با ظرفیت ۲۵ تن در روز در زمینه ی تولید انواع لوله های UPVC از سایز ۲۰ تا ۲۵۰ میلی متر و انواع اتصالات چسبی فاضلابی و انواع شیلنگ های باغبانی و نیمه صنعتی و ساختمانی از سایز ۴ تا ۵۰ میلی متر آماده ی خدمت رسانی به مشتریان محترم میباشد.

همچنین طرح های توسعه ای در این سازمان در زمینه فعالیت های مربوطه در حال اجرا و پیگیری میباشد.

امید است با همکاری شما عزیزان در رسیدن به بالاترین کیفیت ممکن و افزایش تولید و نوآوری در محصولات در راه خدمت رسانی به خریداران و مصرف کنندگان محترم موفق باشیم.



Avisa Lole Jey



www.avisalolejey.com

واقعاً کیفیت آویسا واقعاً است...



- گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، راه و شهرسازی برای محصولات لوله (U-PVC) فاضلابی با حوزه کاربردی B
- گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، راه و شهرسازی برای محصولات لوله (U-PVC) فاضلابی با حوزه کاربردی BD
- گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، راه و شهرسازی برای محصولات اتصالات فاضلابی
- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2008
- تاییدیه انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات یو پی وی سی ایران
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 9119 برای محصولات لوله و اتصالات یو پی وی سی سیستم لوله کشی فاضلابی
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 9118 برای محصولات لوله و اتصالات یو پی وی سی سیستم لوله کشی فاضلابی
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 1-1242 برای محصولات لوله و اتصالات یو پی وی سی سیستم لوله کشی ناودانی
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 1336 برای مصارف آبرسانی غیر آشامیدنی و تخلیه فاضلاب
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 21-1125 برای سیستم های مجرای مدیریت کابل
- پروانه استاندارد ملی ایران به شماره 1105 برای عبور الکتریکی و مخابراتی

AVISA PIPES



ELECTRIC PIPE



GUTTER PIPE



SEWER PIPE

لوله برقی

تعداد در بسته Number	وزن Weight	ضخامت thickness	اندازه Size
30	0/8	1/5	20
25	1/15	1/5	25
15	1/60	1/8	32

لوله ناودانی

وزن Weight	ضخامت thickness	اندازه Size
2/4	1/8	50
3/1	1/8	63
3/8	1/8	75
4/6	1/8	90
6/8	2/2	110
8/7	2/5	125
*	*	160

لوله فاضلابی

وزن Weight	ضخامت thickness	اندازه Size
2/5	3	32
3/2	3	40
4	3	50
5/2	3	63
6/2	3	75
7/5	3	90
9/8	3/2	110
11/2	3/2	125
14/5	3/2	160
18	4	160

AVISALOLE JEY

MANUFACTURER OF PIPES AND HOSE FITTINGS



تعداد Number	اندازه Size
250	32
100	50
110	63
*	75
80	90
30	110
30	125
20	160

زانو ۹۰ درجه

ELBOW 90°



تعداد Number	اندازه Size
250	32
200	40
200	50
150	63
90	75
80	90
55	110
35	125
25	160

زانو ۴۵ درجه

ELBOW 45°



تعداد Number	اندازه Size
150	32
50	63
22	90
14	110

۳ سرکوپل

سه راه ۴۵ درجه

TEE 45°



تعداد Number	اندازه Size
70	63
30	90
20	110
16	125

سه راه ۹۰ درجه

TEE 90°



تعداد Number	اندازه Size
30	110-63
20	110-90
45	90-63
*	110-125

سه راه تبدیل ۹۰ درجه

TEE CONVERTER 90°



تعداد Number	اندازه Size
80	63
45	90
48	110
36	125

رابط دریچه بازید



تعداد Number	اندازه Size
150	32
*	40
60	63
40	75
25	90
15	110
12	125
*	160

سه راه ۴۵ درجه

TEE 45°



تعداد Number	اندازه Size
32	90-63
27	110-63
20	110-90
14	125-110
10	160-110

سه راه تبدیل ۴۵ درجه

TEE CONVERTER 45°



تعداد Number	اندازه Size
20	110

تک سرکوپل

سه راه خم دریچه بازید



تعداد Number	اندازه Size
60	63
40	75
30	90
20	110
14	110-125

سیفون

SIPHONE



تعداد Number	اندازه Size
80	90-63
55	110-63
60	110-90
32	125-110
30	160-110

تبدیل غیر هم مرکز

CONVERTER



تعداد Number	اندازه Size
30	125-110-90

کلاهک

GAP



تعداد Number	اندازه Size
*	63
*	90
*	110

رابط تعمیری

Repair interface



تعداد Number	اندازه Size
*	63
*	90
15	110

سه راه خم ۸۷/۵ درجه

TEE COUPLER 87/5°



تعداد Number	اندازه Size
10	110

سه سرکوپل

سه راه خم دریچه بازید



تعداد Number	اندازه Size
250	32
100	50
90	63
45	90
20	110



تعداد Number	اندازه Size
10	110
10	125



تعداد Number	اندازه Size
250	63
200	90
90	110
80	125

زانو ۲ سر کوپل ۹۰ درجه

ELBOW COUPLER 90°

سیفون کامل

FULL SIPHON

درپوش انتهایی



تعداد Number	اندازه Size
20	110-90
60	90-63



تعداد Number	اندازه Size
60	63
*	90
14	110

۳ سر کوپل

سه راه تبدیل ۹۰ درجه

TEE 90°

۳ سر کوپل

سه راه ۹۰ درجه

TEE COUPLER 90°



تعداد Number	اندازه Size
24	110-63
*	*



تعداد Number	اندازه Size
*	63
*	90
12	110

۳ سر کوپل

سه راه تبدیل ۴۵ درجه

TEE 90°

۳ سر کوپل

سه راه خم ۸۷/۵ درجه

TEE COUPLER 87/5°



تعداد Number	اندازه Size
250	32
160	63
60	90
45	110
36	125
12	160



تعداد Number	اندازه Size
20	110

کوپلینگ ترمزدار

STOP COUPLER

سه راه دریچه بازید



تعداد Number	اندازه Size
250	32
160	63
60	90
45	110
36	125
12	160



تعداد Number	اندازه Size
250	32
200	40
115	63
70	75
45	90
28	110

کوپلینگ بدون ترمز

NON STOP COUPLER

زانو ۲ سر کوپل ۴۵ درجه

ELBOW COUPLER 45°



شیلنگ لاله

LALE HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
8.7	50	1.2
3.8	50	3.4
20.3	50	1
19	30	1 $\frac{1}{4}$
20	25	1 $\frac{1}{2}$
21	20	2
25/20/15/10		1.2



شیلنگ مهتاب

MAHTAB HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
6.8	50	1.2
11	50	3.4
17.5	50	1



شیلنگ فیروزه

FIROUZEH HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
8.7	50	1.2
13/8	50	3.4
20/3	50	1



شیلنگ نیلوفر

NILOFAR HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
6/8	50	1.2
11	50	3.4
17/5	50	1
25/20/15/10		1.2



شیلنگ شب‌دیس

SHABDIS HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
9	50	1.2
14/8	50	3.4
20	50	1



شیلنگ باران

BARAN HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
8	50	1.2
14	50	3.4
22	50	1



شیلنگ مرجان

MARJAN HOSE


وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
8	50	3.8



شیلنگ آسمان

ASEMAN HOSE


وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
6/2	50	1.2
10	50	3.4
15/5	50	1



شیلنگ رز

ROSE HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
6/2	50	1.2
*	*	3.4
*	*	1



شیلنگ صدف

SADAF HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
6/2	50	1.2
10	50	3.4
15/5	50	1
18	30	1 $\frac{1}{4}$
18	25	1 $\frac{1}{2}$
21	20	2
25/20/15/10		1.2



شیلنگ سها

SOHA HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
6/2	50	1.2
*	*	3.4
*	*	1



شیلنگ یاسمن

YASAMAN HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
7	50	1.2
*	*	3.4
*	*	1



شیلنگ زمرد

ZOMOROD HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
9	50	1.2
14/8	50	3.4
23	50	1



شیلنگ گیسو

GISO HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
9	50	1.2



شیلنگ مشکین

MESHKIN HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
9	50	1.2



شیلنگ تراز

TARAZ HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
2.5	100	4
4.5	100	6
5.5	100	8
6.7	100	10
8.3	100	12
5	50	14
6	50	15
7	50	16



شیلنگ الماس

ALMAS HOSE

وزن Weight	مترایز Meterage	اندازه Size
9.6	50	1.2
15	50	3.4
23	50	1



COMPOUNDER

کامپاندر COMPOUNDER

به منظور رسیدن به بهترین کیفیت ساخت مواد اولیه استاندارد خصوصاً جهت ساختارهای پلاستیک بهداشتی از کامپاندینگ پلیمرها P.V.C استفاده می گردد
این عامل باعث بهبود خواص فرآیند تولید مصنوعات پلاستیک می باشد، و نیز رنگدانه های مخصوص شیلنگ ها جهت آنتی یو وی ها و بهتر شدن کیفیت شیلنگ از خود مجموعه آویسا لوله تولید می گردد